

WÖHLER

NOVITÀ

VUOI ESSERE UN VERO
PROFESSIONISTA?



Wöhler VIS 700 sistema di videoispezione in HD

Lavora meglio e con rapidità

Soluzioni tecniche su misura



Made in
Germany



per
l'Italia

Wöhler VIS 700 sistema di videoispezione in HD

Perfette immagini grazie alla tecnologia digitale

Wöhler ha introdotto l'era della videoispezione tecnologica in HD per ricevere immagini ancora più chiare nelle ispezioni visive e perizie su canne fumarie, impianti di ventilazione, scarichi fognari e l'industria. Il sistema usa la tecnologia già sperimentata da anni nelle telecamere VIS ed ha aggiunto alcuni notevoli miglioramenti, come la messa a fuoco digitale per i particolari, la funzione Home, indicazione dell'inclinazione, l'estrazione dell'aspo per una migliore pulizia e disinfezione, la possibilità di scattare le foto durante la ripre-

sa ed inserire commenti scritti oltre l'indicazione dei metri, data e ora. I filmati invece saranno puliti senza metratura o data ma con la possibilità della registrazione vocale durante le riprese. La tastiera touch-screen direttamente sul posto e il secondo schermo collegato in WLAN in modo da poter osservare il tutto anche a distanza. Gli accessori già collaudati negli altri sistemi, come per es. il centratore o il carrello, offrono l'impiego della telecamera in ogni necessità. La minitestata HD 26 mm completa l'offerta.

PERCHÉ QUESTO STRUMENTO

Videoispezione in HD con immagini, foto e filmati brillanti su:

- Scarichi fognari
- Canne fumarie
- Canali di ventilazione rotondi, quadrati e rettangolari
- Caldaie di centrali termiche
- Intercapedini, controsoffitti e cavedi
- Macchinari e impianti industriali
- Comando della testata con il joystick
- Immagini in HD grazie alla tecnologia digitale
- Testata a colori Ø 40 mm girevole 360° x 180° a tenuta stagna IP 67 fino 0,1 bar
- Minitestata fissa a colori Ø 26 mm a tenuta stagna IP 68 fino 3 bar
- Comando intuitivo con display 7" touchscreen e joystick
- Emittitore incorporato per localizzatore Wöhler L 200 (opz.)
- Indicazione posizione, inclinazione e orientamento nel tubo
- Funzione Home
- Inserimento commenti scritti sulle immagini
- Inserimento commenti vocali sui filmati
- Trasferimento immagini in diretta WLAN
- Trasporto in comoda valigia antiurto
- Spinta dal basso con cavo a spinta ovale
- Inserimento dall'alto con cavo a spinta ovale o cavo morbido
- Accessori studiati per ogni applicazione




Immagini in HD



Localizzazione con il locatore Wöhler L 200



Testata a tenuta all'acqua permette una rapida videoispezione negli scarichi fognari



I commenti si scrivono direttamente sul posto con la tastiera touch-screen



Per pulire e disinfettare il cavo di spinta si può estrarre facilmente l'aspo



La messa a fuoco digitale permette di vedere i particolari anche molto da vicino

Fornitura	Wöhler VIS 700 HD sistema di videoispezione 30 m	Wöhler VIS 700 HD telecamera con cavo 20 m
Wöhler unità monitor 7" TFT a colori con cavo 1,5 m	•	•
Coperchio parasole	•	•
Batterie al litio per 4 ore	•	•
Testata HD girevole 360° x 180° Ø 40 mm, a tenuta stagna	•	•
Scheda SD 32 GB	•	•
Cavo morbido, lunghezza 20 m		•
Cavo a spinta ovale 8,6 x 5,6 mm, lunghezza 30 m (estraibile per la pulizia)	•	
3 cupole ricambio	•	•
1 materassino antiscivolo	•	
Alimentatore USB	•	•
Valigia sintetica robusta a doppio fondo	•	•
Codice	8850 J	8851 J

Accessori Wöhler VIS 700		Codice
	Kamerakabel 20 m Wöhler VIS 700 con metratura cavo e spinotti m/m per telecamere digitali in HD	6305 J
	Wöhler HD-Miniaturkamerkopf Ø 26 mm digitale a colori con spinotto e custodia	7613 J
	Wöhler L 200 locatore per testate Ø 26 mm / Ø 40 mm Fornitura: Wöhler L 200 locatore ricevitore con display digitale, asta telescopica, cuffia, gessetti gialli, caricabatterie Micro-USB, valigia sintetica	7430 J
	Cupola in vetro IP 67 per testata Ø 40 mm	3674 J
	Cupole sintetiche IP 67 per testate Ø 40 mm , conf. 10 pz.	3675 J
	Wöhler set guida Ø 100 mm per testata Ø 40 mm composto dal cestello per cupola, guida a rotelle e guida per cavo rigido	4240 J
	Wöhler VIS carrello universale adatto per testate Ø 26 mm / Ø 40 mm / Ø 51 mm adatto per canali a partire da Ø 150 mm o 150 x 150 mm Fornitura: Wöhler carrello VIS con 4 rotelle regolabili in altezza, gancio di fissaggio per testate VIS, adatto per le luci supplementari VIS, custodia	4705 J
	Wöhler guida testata HD 180° per spingere la testata nei camini o canali di ventilazione mediante l'aspo pulizia e testata rivolta a 180° rispetto alla direzione di spinta	7068 J
	Wöhler set lubrificante e pulizia Fornitura: tubo 200 ml lubrificante, disinfettante 1 lt., confezione fazzoletti pulizia mani, 100 guanti monouso mis. XL, valigia sintetica	4725 I
	Wöhler contrappeso 740 grammi per l'inserimento dall'alto delle testate Ø 26 mm / Ø 40 mm con il cavo rigido o semirigido (non adatto per il cavo morbido metrato) e necessario come sede per le luci supplementari	3857 J

WÖHLER

Wöhler Italia srl.

Filiale, centro corsi ed assistenza tecnica

Via Coraine 21 · 37010 Costermano VR

Tel.: 045 6 20 00 80 · E-Mail: info@woehler.it · www.woehler.it